メールソフトの設定

サーバーに関する設定内容

受信サーバーの設定

サーバーの種類	POP
サーバー名	pod51021.outlook.com
ポート	995
セキュリティーで保護された	アクセス(暗号化の方法 SSL)が必要
ログオンユーザー名	メールアドレス(sample@koshigaya.bunkyo.ac.jp)

送信サーバー(SMTP)の設定

サーバー名	pod51021.outlook.com
ポート	587
セキュリティーで保護されたア	7クセス(暗号化の方法 TLS または自動)が必要
認証が必要	

例 1 【Windows Live メールの場合】

電子メールアカウントの設定を以下のように設定します

[サーバー]タブ	
ſ	🐉 Koshigaya.bunkyo.ac (a5	xko002) プロパティ
	全般 サーバー セキュリティ	詳細設定
	サーバー情報	
	受信サール サーバーの種類	(<u>M</u>) POP3
	受信メール (POP3)(<u>I</u>):	pod51021.outlook.com
	送信メール (SMTP)(<u>U</u>):	pod51021.outlook.com
	受信メール サーハー	
	ユーザー名(<u>A</u>):	a5xko002@koshigaya.bunkyo.ac.jp
	パスワード(<u>D</u>):	•••••
		√パスワードを保存する(W)
	クリア テキスト認証を使用	利してログオンする(<u>C</u>)
	◎ セキュリティで保護された	パスワード認証でログオンする(<u>S</u>)
	○認証された POP (APO)	P) を使用してログオンする(<u>P</u>)
	送信メール サーバー	
	☞ こゆサーバーは認証が必	要(⊻) 設定(Е)
		OK きャンセル 適用(A)

[詳細設定]タブ

📜 Koshigaya.bunkyo.ac (a5xko002) プロパティ
全般 サーバー セキュリティ 詳細設定
サーバーのポート番号
这版メール (SMTP)(<u>O</u>): 587 既定値を使用(<u>U</u>)
₩ X−JL (POP3)(<u>I</u>): 995
ℤ こりサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)
サーバーのタイムアウト(工)
短い
送信
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 KB
配信
▼ サーバーにメッセージのコピーを置く(上)
□ サーバーから削除する(R) 5 → 日後
☑ [ごみ箱] を空にしたら、サーバーから削除(<u>M</u>)
OK キャンセル 適用(A)

2 / 5

例 2【Outlook2010 の場合】

- 1. 「ファイル」タブ、「アカウントの追加」をクリック
- 2. 「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)」ラジオボタ ンを選択し「次へ」をクリック
- 3. 「インターネット電子メール(I)」ラジオボタンを選択し「次へ」をクリック
- 4. 以下を入力して「詳細設定」をクリック
 - 「アカウントの種類」 POP3
 「受信メールサーバー」 pod51021.outlook.com
 「送信メールサーバー」 pod51021.outlook.com
 「アカウント名」 メールアドレス(xxxx@koshigaya.bunkyo.ac.jp)
 「パスワード」 配布されたパスワード
- 5. 「インターネット電子メール設定」ダイアログ
 - 「送信サーバー」タブ
 - 「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」にチェック
 - 「詳細設定」タブ
 - 「受信サーバー(POP3)(I)」995
 - 「このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要(E)」 チェック
 - 「送信サーバー(SMTP)(O)」587
 - 「接続する暗号化接続の種類(C)」 自動

「OK」をクリック

6. インターネット電子メール設定画面で「次へ」をクリック

0 = •	受信Nレイ - a5xko002@koshigaya.bunkyo.ac.jp - Microsoft Outlook	
ファイル ホーム 送受信	フォルダー 表示	~ ?
	アカウント情報 asxko002@koshigaya.bunkyo.ac.jp	
	アカウント設定 このアカウントの設定を変更して、別の接続を構成します。 アカウント 設定 ・	5
	メールボックスの整理 別は、たました、メールボックスのサイズを管理します。 アール・	

	します。		Ť,
電子メール アカウント(<u>A</u>)			~
名前(Y):			
ー テスリール 77 k1.7(E)・	例: Eiji Yasuda		
电丁メール アドレベロル	例: eiji@contoso.com		
パスワード(E): パスワードの確認入力(E):			
	インターネット サービス フロハイターク	から達供されたパスリートを入りしていたさい。	
テキスト メッセージング (SI	MS)(<u>X</u>)		
自分で電子メールやその他	ロサービスを使うための設定をする((手動設定)(血)	
		< 戻る(B) 次へ(N) > い かど	211
		\bigcirc	
アカウントの追加			X
ービスの選択			米
			~
OP または IMA POP または IMA	<u>【チメール(1)</u> AP サーバーに接続して、電子メール メッ	セージを送受信します。	
○ Microsoft Exe 接続して、電子:	change または空操性のあるサービス メール メッセージ、予定表、連絡先、ファ	【(M) pックス、およびボイス メール メッセージにアクセスします。	
○ テキスト メッセー エリジノリー いったっ	-ジング (SMS)(<u>X)</u>		
	シンジリーと入に推測でします。		
以下に表示され Misropoft Out	ている種類のサーバーに接続します。 Insk. Hotmail Commonter		
Microsoft Out	look Hotmail Connector		
		(<良い(N)) キャンパ (<良い(N)) キャンパ (<良い(N)) (
		(見び図) 次へ(N) / キャンオ	112
アカウントの追加		< 戻る(B) 法へ(N) > 年ヤン4	211
アカウントの追加 ンターネタト電子メート時定 第二24-11 - 24-11 - 14-24	: சிசலார் பரதற்கிக்கலை	< 戻る(B) 次へ(N) キャン	₽₩ ₩
177カウントの追加 2 9ーネット電子メール 設定 電子メール アカウントを使用	! 見するには、以下の項目をすべて設定して	< (戻る(E) (次へ(N)) キャンイ てください。	21.
Nアカウントの追加 ンターネット電子メール設定 電子メールアカウントを使用 -サー情報	ま 目するには、以下の項目をすべて設定して	(反応()) (次へ(N)) ((\chiへ(N)) (\chiへ(N)) (\chiへ(N)) ((\chi(N)) (\chiへ(N)) (\chi(N)) (\chi(N	24
アカウントの追加 ンターネット電子メール設定 電子メールアカウントを使用 -ザー情報 行(): とし、ログロションの、	test	(戻る(B) 次へ(N) チャンパ キャンパ マイださい。 アカウント設定のテスト この画面内には制を入力したら、アカウントのテストを行うことを たいします。アストを実行するには「ロカウント設定のテスト」を たいします。アストを実行するには「ロカウント設定のテスト」を たいします。アストを実行するには「ロカウント設定のテスト」を	21J
1アカウントの追加 ンターネット電子メール設定 電子メールアカントを使用 -ザー情報 前(1): オメールアドレス(1): パー情報	ま 日するには、以下の項目をすべて設定して test 005@koshigaya.bunkyo.a.cjp	< < 戻る(B) 次へ(N) キャンパ キャンパ てください。 アカウント設定のテスト この画面内へに結婚を入力したら、アガウントのテストを行うことを ういかします。テストを提行するには「アガウント設定のテスト」を うりかんすく(ネッドフークに指続されている必要があります)。	21J
マアカウントの追加 ンターネット電子メール設定 電子メールアカウントを使用 ーザー情報 前(0): 子メールアドレス(E): イメー情報 がつい: ナメーバッドレス(E):	を また また をすべて設定して をすべて設定して をすべて設定して をすべて設定して をすべて設定して をすべて設定して をすべて設定して をすべて設定して をすべて設定して をすべて設定して をすべて設定して をすべて設定して をすべて設定して	< < 戻る(B) 次へ(N) キャンパ キャンパ てください。 アカウント設定のテスト この画面内に情報を入力したら、アガウントのテストを行うことを うためします。テストを解行するしは(アガウント設定のテスト)を うりランます(スタ・ワーク)に接続されている必要があります)。 アガウント設定のテストの	zu
アカウントの追加 ンターネット電子メール形定 電子メールアカウントを使用 中 び一情報 前①: 子メールアトレス(E): ディー情報 ウントの種類(Δ): 言メールサーバー(1):	E 日するには、以下の項目をすべて設定し Lest 005@koshigaya.bunkyo.a.cjp POP3 ア [pod51021.outlook.com	<戻る(B) 次へ(N) キャンオ てください。 アカウント設定のテスト この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことを さいかします。テストを取行するには「アカウント設定のテスト」を かりっとます(オットマークに描述されている必要が参切ます)。 アカウント設定のテストロ ・ 「」」「大へ」「赤シュマリックしたらアカウント設定をテストす ○」」	zu
マアカウントの追加 ンターネット電子メール Pがウントを使用 モディール Pがウントを使用 防(0): 子メール Pケトス(回): ディー情報 ウントの種類(点): 言メール サーバー(1): 言メール サーバー(SMTP)(0):	を 目するには、以下の項目をすべて設定して test D05@koshigaya.bunkyo.a.cjp POP3 pod51021.outlook.com pod51021.outlook.com	<定さ(日、次へ(N)) キャンオ てください。 アカウント設定のテスト この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことを さいかします。テストを取行するには【アカウント設定のテスト】を かりっとます(ストリークンに描述されている必要があります)。 アカウント設定のテストロ ● 「広へ」示かってかりたらアカウント設定をテストす ● 「広へ」示かってかりたらアカウント設定をテストす ● 「広へ」示かってかりたちアカウント設定をテストす ● 「広へ」示かってかりたちアカウント設定をテストす ● 「広へ」示かってのの面で完た:	zu
Nアカウントの追加 ンターネット電子メール設定 電子メールアカウントを使用 前位: 子メールアドレス(E): パー情報 対フントの種類(Δ): 信メールサーバー(D): 信メールサーバー(C): 信メールサーバー(C): (言メールサーバーへのログオン情報)	2 日するには、以下の項目をすべて設定して 005@koshigaya.bunkyo.a.cjp POP3 ・ pod51021.outlook.com pod51021.outlook.com	く戻る(B) 次へ(W) キャンパ 次へ(W) キャンパ マパださい。 アカウント設定のテスト この画面内に情報を入力したら、アガウントのテストを行うことを うめかします。テストを発行するには【アカウント設定のテスト]を かりったいします。テストを発行するには【アカウント設定のテスト]を かりつい上設定のテストロ アカウント設定のテスト アカウント設定のテスト アカウント設定のテスト アカウント設定のテストロ アカウント設定のテストロ アカウント設定のテストロ アカウント設定のテストロ アカウント設定のテストロ アカウント設定のテストロ アカウント設定のテスト 新しいこのパテークファイルWM	2µ ×
Nアカウントの追加 ンターネット電子メール設定 電子メールアカウントを使用 前位: 子メールアドレス(E): パー情報 対フントの種類(Δ): 信メールサーバー(D): (信メールサーバー(C): (信メールサーバーへのログオン情 ウントる(Q): ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	を 日本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	く戻る(B) 次へ(W) キャンパ 次へ(W) キャンパ マパださい。 アカウント設定のテスト この画面内に情報を入力したら、アガウントのテストを行うことを かめします。テストを実行するには【アカウント設定のテスト]を かりつい上設定のテスト ごの画面内に情報を入力したら、アガウントのテストを行うことを かめします。テストを実行するには【アカウント設定のテスト]を かりつい上設定のテスト ごの一方の、「株式」のマンクレージに指数だれている必要があります。 アカウント設定のテスト ごの人気、「たみ」まかとのかりたらアカウント設定をテストす の「たり」まかとのついたの、データファイル(W) この時し、いった、データファイル(W) この時し、「たみ」ファイル(W) この時し、「たみ」ファイル(W) この時し、「たみ」ファイル(W)	zル ×
	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	<	zル 大
アカウントの追加 ンターネット電子メール設定 電子メールアカウントを使用 ・ザー情報 前①: オメージアドレス(E): ・パー情報 ガントの種類(A): 宮メール サーバー(D): 宮メール サーバー(O): 宮メール サーバーへのログオン構 ガント名(U): マニード(P): マパ	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	<	2µ *
アカウントの追加 ンターネット電子メールアカウントを使用 電子メールアカウントを使用 行い: ドメールアドレス(E): パー情報 ウントの種類(Δ): 言メールサーバー(C): 言メールサーバー(SMTP)(O): ニメールサーバー(SMTP)(O): 、トビ): マア マア アノーバーがたちょりティイ に対応して(いる場合には、チェ	日するには、以下の項目をすべて設定して test D05@koshigaya.bunkyo.a.cjp POP3 pod51021.outlook.com pod51021.outlook.com pod51021.outlook.com FW 005@koshigaya.bunkyo.ac.jp ===== 2,7)ードを目得する(2) - Pote (PA) - Pote	く戻る(日、次へ(W)) キャンパ 次へ(W)) キャンパ マパださい。 アカウント設定のテスト この画面内に体制を入力したら、アガウントのテストを行うことを かめっします。テストを要行するには【アカウント設定のテスト]を かりします。テストを要行するには【アカウント設定のテスト]を かりします。テストを要行するには【アカウント設定のテスト]を かかっします。テストを要行するには【アカウント設定のテスト]を うかっしままに、 アカウント設定のテスト ・ 「たっ」」 ・ アカウント設定のテスト ・ 「たっ」」 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	zル 大
アカウントの追加 ターネット電子メール時定 電子メールアカウントを使用 サー情報 行い: デメールサトルス(E): パー情報 ウントの種類(A): 富メールサーバー(C): 富メールサーバー(SMTP)(O): コントサーバー(SMTP)(O): トド(E): マアパーンのログオン情 ウント名(U): トド(E): マアパーンのログオン情 マアパーンのログオン情	日するには、以下の項目をすべて設定して しの5@koshigaya.bunkyo.a.cjp POP3 ・ pod51021.outlook.com pod51021.outlook.com する51021.outlook.com する51021.outlook.com その のの5@koshigaya.bunkyo.ac.jp スフードを見得する(2) たまする(2) からかえをすくにして代えてい(2)	く戻る(因) 次へ(W) キャンパ 次へ(W) キャンパ マパださい。 マガウント設定のテスト この画面内に情報を入力したら、アガウントのテストを行うことを さかします。ラストを設行するには「アカウント設定のテスト」を かりったはまた(マットローン)に指続されている必要があります)。 アカウント設定のテスト ・アカウント設定のテストで ・アカウント設定のテストで ・アカウント設定のテストで ・アカウント設定のテストで ・アカウント設定のテストで ・アカウント設定のテストで ・アカウント設定のテストで ・アカウント設定のテストで ・「たり」ボタン名切りかしたらアカウント設定をテストす たり、 ・たり、「たり」、 ・「たり」 ・「たり」 ・「たり」 ・「たり」 ・「読得」のいのは、データファイル(公) ・ 原稿(5) ・ 既得」のいのは、データファイル(公) ・ 既得」のいのは、データファイル(公) ・ 既得」のいのは、データファイル(公) ・ 既得」のいのは、データファイル(公) ・ 新聞(た) ・ 新聞(た)	zル 大



5 / 5